



CP 3400/865 3~ 630

Техническая спецификация



Установка: Р - Погружная, постоянная)



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Насосы с закрытым одно- или многолопастным рабочим колесом, большой пропускной способностью и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих твердые частицы и волокна. Чугунная конструкция с технологией двойного уплотнения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	400 mm
Диаметр в сасывающего фланца	500 mm
Impeller diameter	590 mm
Количество лопастей	3
Throughlet diameter	110 mm

Двигатель

Двигатель	C0865.000 54-66-6AA-W 310KW
Тип статора	Стандартно
Частота	1
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	380 V
Фазы	6
Ном. мощность	3~
Номинальный ток	310 kW
Пусковой ток	590 A
Ном. скорость вращения	3180 A
Коэффициент мощности	990 rpm
1/1 Load	0,84
3/4 Load	0,81
1/2 Load	0,73
Motor efficiency	
1/1 Load	94,5 %
3/4 Load	94,5 %
1/2 Load	93,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/28/2019	

CP 3400/865 3~ 630



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 400 mm
Диаметр всасывающего фланца 590 mm
Impeller diameter 590 mm
Количество лопастей 3
Throughlet diameter 110 mm

Motor


Двигатель C0865.000 54-66-6AA-W 310KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 310 kW
Номинальный ток 590 A
Пусковой ток 3180 A
Ном. скорость вращения 990 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,84
3/4 Load 0,81
1/2 Load 0,73


Motor efficiency

1/1 Load 94,5 %
3/4 Load 94,5 %
1/2 Load 93,5 %



Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------






Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

CP 3400/865 3~ 630

Dimensional drawing



Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------