



CP 3501/865 3~ 830

Техническая спецификация



Установка: Р - Погружная, постоянная)



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Насосы с закрытым одно- или многолопастным рабочим колесом, большой пропускной способностью и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих твердые частицы и волокна. Чугунная конструкция с технологией двойного уплотнения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	500 mm
Диаметр в сасывающего фланца	800 mm
Impeller diameter	620 mm
Количество лопастей	3
Throughlet diameter	110 mm

Двигатель

Двигатель	C0865.000 54-66-8AA-W 275KW
Тип статора	Стандартно
Частота	4
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	220 V
Фазы	8
Ном. мощность	3~
Номинальный ток	275 kW
Пусковой ток	945 A
Ном. скорость вращения	4090 A
Коэффициент мощности	740 rpm
1/1 Load	0,82
3/4 Load	0,80
1/2 Load	0,72
Motor efficiency	
1/1 Load	93,5 %
3/4 Load	94,0 %
1/2 Load	93,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/28/2019	

CP 3501/865 3~ 830



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 500 mm
Диаметр всасывающего фланца 620 mm
Impeller diameter 620 mm
Количество лопастей 3
Throughlet diameter 110 mm

Motor


Двигатель C0865.000 54-66-8AA-W 275KW
Тип статора 4
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 8
Фазы 3~
Ном. мощность 275 kW
Номинальный ток 945 A
Пусковой ток 4090 A
Ном. скорость вращения 740 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,82
3/4 Load 0,80
1/2 Load 0,72

Motor efficiency


1/1 Load 93,5 %
3/4 Load 94,0 %
1/2 Load 93,5 %








Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------



Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

CP 3501/865 3~ 830

Dimensional drawing



Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/28/2019	