


DP 3069 LT 1~ 412


Техническая спецификация



вода, чистая

Curve ISO

Установка: Р - Погружная, постоянная)



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Переносные насосы с вихревыми рабочими колесами, идеально подходящие для систем, в которых вода или жидкость содержит концентрации абразивных веществ. Используются в случае засорения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	80 mm
Диаметр в сасывающего фланца	80 mm
Impeller diameter	145 mm
Количество лопастей	6

Двигатель

Двигатель	D3069.180 13-10-4BB-W 1.3KW
Тип статора	Стандартно
Частота	1
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	220 V
Фазы	4
Ном. мощность	1~
Номинальный ток	1,3 kW
Пусковой ток	8,7 A
Ном. скорость вращения	26 A
Коэффициент мощности	1390 rpm
1/1 Load	1,00
3/4 Load	1,00
1/2 Load	1,00
Motor efficiency	
1/1 Load	68,3 %
3/4 Load	68,0 %
1/2 Load	61,1 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/29/2019	

DP 3069 LT 1~ 412



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 80 mm
Диаметр всасывающего фланца 145 mm
Impeller diameter 145 mm
Количество лопастей 6

Motor


Двигатель D3069.180 13-10-4BB-W 1.3KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 4
Фазы 1~
Ном. мощность 1,3 kW
Номинальный ток 8,7 A
Пусковой ток 26 A
Ном. скорость вращения 1390 rpm

Коэффициент мощности

1/1 Load 1,00
3/4 Load 1,00
1/2 Load 1,00


Motor efficiency

1/1 Load 68,3 %
3/4 Load 68,0 %
1/2 Load 61,1 %




DP 3069 LT 1~ 412

Duty Analysis




Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

DP 3069 LT 1~ 412 VFD Curve




Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------



DP 3069 LT 1~ 412

Dimensional drawing



Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/29/2019	