

ЛЛ 3602/835 3~ 1240



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 1200 mm
Диаметр всасывающего фланца 675 mm
Impeller diameter 675 mm
Количество лопастей 4
Throughlet diameter 126 mm

Motor


Двигатель L0835.000 54-52-12AA-W 160KW
Тип статора 4
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 12
Фазы 3~
Ном. мощность 160 kW
Номинальный ток 705 A
Пусковой ток 2520 A
Ном. скорость вращения 490 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,65
3/4 Load 0,59
1/2 Load 0,48

Motor efficiency

1/1 Load 92,0 %
3/4 Load 92,0 %
1/2 Load 91,5 %




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3602/835 3~ 1240 VFD Curve




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



ЛЛ 3602/835 3~ 1240

Dimensional drawing



Project

Project ID

Created by

Created on
4/4/2019

Last update